Proterra[MC] Lisse

Collection Nueva[MD]

Mur : Proterra[MC] Lisse, Naturel

GRIS BRUMEUX, LISSE

NATUREL, LISSE

Unité standard
39,37 x 7,28 x 14,76 po
(1000 x 185 x 375 mm)

Lisse sur les deux faces

Emballage individuel

Unité double
39,37 x 7,28 x 29,52 po
(1000 x 185 x 750 mm)

Lisse sur une face,
Éclaté sur une face

Emballé avec unité standard

Unité triple
39,37 x 7,28 x 44,29 po
(1000 x 185 x 1125 mm)

Lisse sur les deux faces

Emballage individuel

Unité de coin standard
39,37 x 7,28 x 14,76 po
(1000 x 185 x 375 mm)

Lisse sur les deux faces
et extrémité fermée

Emballage individuel

Coin de couronnement/ unité de fin
39,37 x 7,28 x 16,92 po
(1000 x 185 x 430 mm)

Lisse sur les deux faces
et extrémité fermée

Emballage individuel

Unité de couronnement de marche
39,37 x 7,28 x 16,92 po
(1000 x 185 x 430 mm)

Lisse sur les deux faces

Emballage individuel

Remarque : Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale. Quantités minimums obligatoires.

Spécifications d'emballage

	Par emballage complet				Par rang				Par section			
PROTERRA[MC] LISSE	Surface/Paquet (Pi. Ca. Façade)	Pi. Lin.	Morceaux	Poids (lbs)	Rangs	Pi. Ca.	Morceaux	Poids (lbs)	Sections	Pi. Ca.	Morceaux	Poids (lbs)
Unité standard	18	29,5	9	3 150	3	6	3	1 050	-	-	-	-
EMBALLAGE COMBO Standard, double	6	9,8	3 chacun	3 150	3	2	1 chacun	1 050	-	-	-	-
Unité triple	6	9,8	3	3 150	3	2	1	1 050	-	-	-	-
Unité de coin standard	24,6	40,6	9	3 150	3	8,2	3	1 050	-	-	-	-
Coin de couronnement/ unité de fin	17,1	28,1	6	2 400	3	5,7	2	800	-	-	-	-
Unité de couronnement de marche	12	19,6	6	2 388	3	4	2	796	-	-	-	-

Les poids/morceau sont approximatifs.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Matrice des produits

		RECOMMANDÉ POUR						CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES		
PRODUIT	**FORMATS**	**MUR DE JARDIN**	**MUR DE SOUTÈNEMENT**	**BORDURE**	**PILIER**	**COURONNE POUR ARBRES**	**CARACTÉRIS-TIQUE***	**DOUBLE FACE**	**AUTOBLOCAGE INTÉGRÉ**	**ÉVIDÉ**
Proterra[MC] Lisse	Unité standard		√					√	√	
	Unité double		√						√	
	Unité triple		√						√	

*Caractéristique = Foyer/table-foyer, élément de jardin d'eau, cuisine extérieure

TYPE DE MUR/ALIGNEMENT ET INSTALLATION

PRODUIT	**FORMATS**	**MUR DROIT**	**MUR COURBÉ**	**AUTOPORTANT**	**MASSIF MÊME PROFONDEUR**	**GRAVITAIRE PLUSIEURS PROFONDEURS**	**REMBLAI STABILISÉ**	**RENFORCÉ AVEC GÉOGRILLE**	**INSTALLÉ À LA MACHINE**
Proterra[MC] Lisse	Unité standard	√		√	√	√	√	√	√
	Unité double	√		√	√	√	√	√	√
	Unité triple	√		√	√	√	√	√	√

Tous les produits d'aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s'appliquent pour le produit en particulier et son secteur de vente.

Coins Proterra[MC]

NOTE TECHNIQUE – COINS DE MUR DE SOUTÈNEMENT SEGMENTÉS

Deux questions propres aux coins de mur de soutènement segmentés reviennent fréquemment :

1. COMMENT DISTINGUER UN COIN GAUCHE D'UN COIN DROIT?
La façon la plus facile de se souvenir de la distinction entre un coin gauche et un coin droit est de regard- er le coin sur sa plus grande longueur en plaçant vos mains en forme de L, les doigts vers le bas. L'unité du milieu dans la couche peut être utilisée comme un coin gauche ou à droite.



La main droite correspond aux faces fendues – coin droit

La main gauche correspond aux faces fendues – coin gauche

2. QUELLE EST LA SUPERFICIE D'UN COIN?
N'oubliez pas que lorsqu'on installe un coin dans un mur, deux côtés du coin sont visibles (l'avant et un côté). La superficie de couverture du coin est donc la somme de l'aire des deux faces visibles.
Si on prend un coin Proterra[MC] en exemple, les deux faces exposées mesurent 1 m x 0,185 m et 0,375 m x 0,185 m; la superficie totale du coin sera donc de 0,185 + 0,069 = 0,254 m2.

OAKSPAVERS.COM/FR
CA 1.800.709.OAKS (6257) | **US** 1.800.876.OAKS (6257)

Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture et l'apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d'impression. Toujours faire votre choix à partir d'un échantillon réel du produit.