

# Proterra<sup>MC</sup> Éclaté

Collection Legacy



GRIS BRUMEUX, ÉCLATÉ



NATUREL, ÉCLATÉ



ÉCORCE, ÉCLATÉ

Murs : Proterra<sup>MC</sup> Éclaté, Naturel



#### Unité standard

39,37 x 7,28 x 14,76 po  
(1000 x 185 x 375 mm)

Deux unités Éclatés  
sur une face, Lisses sur  
une face

Une unité Éclaté sur  
les deux faces

**Emballage individuel**



#### Unité Double

39,37 x 7,28 x 29,52 po  
(1000 x 185 x 750 mm)

Éclaté sur une face,  
Lisse sur une face

**Emballé avec unité  
standard**



#### Unité de coin standard

34,44 x 7,28 x 14,76 po  
(875 x 185 x 375 mm)

Éclaté sur la face avant  
et extrémité fermée

**Emballage individuel**



#### Coin de couronnement/ unité de fin

34,44 x 7,28 x 16,92 po  
(875 x 185 x 430 mm)

Éclaté sur la face avant et  
extrémité fermée

**Emballage individuel**



#### Unité de couronnement de marche

39,37 x 7,28 x 16,92 po  
(1000 x 185 x 430 mm)

Éclaté sur une face,  
Lisse sur une face

**Emballage individuel**

**Remarque :** Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale. Quantités minimums obligatoires.

# Spécifications d'emballage

| PROTERRA <sup>MC</sup> ÉCLATÉ         | Surface/Paquet<br>(Pi. Ca. Façade) | Par emballage complet |          |             | Par rang |         |          |             | Par section |         |          |             |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|
|                                       |                                    | Pi. Lin.              | Morceaux | Poids (lbs) | Rangs    | Pi. Ca. | Morceaux | Poids (lbs) | Sections    | Pi. Ca. | Morceaux | Poids (lbs) |
| Unité standard                        | 18                                 | 29,5                  | 9        | 3 150       | 3        | 6       | 3        | 1 050       | -           | -       | -        | -           |
| EMBALLAGE COMBO Standard, double      | 6                                  | 9,8                   | 3 chacun | 3 150       | 3        | 2       | 1 chacun | 1 050       | -           | -       | -        | -           |
| Unité de coin standard                | 22,4                               | 36,9                  | 9        | 2 772       | 3        | 7,4     | 3        | 924         | -           | -       | -        | -           |
| Coin de couronnement/<br>unité de fin | 15,6                               | 25,7                  | 6        | 2 088       | 3        | 5,2     | 2        | 696         | -           | -       | -        | -           |
| Unité de couronnement<br>de marche    | 12                                 | 19,6                  | 6        | 2 388       | 3        | 4       | 2        | 796         | -           | -       | -        | -           |

Les poids/morceau sont approximatifs.

## CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS RECOMMANDÉES

# Matrice des produits

| PRODUIT                        | FORMATS        | RECOMMANDÉ POUR |                    |         |        |                      |                   | CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES |                      |       |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------|
|                                |                | MUR DE JARDIN   | MUR DE SOUTÈNEMENT | BORDURE | PILIER | COURONNE POUR ARBRES | CARACTÉRIS-TIQUE* | DOUBLE FACE                     | AUTOBLOCCAGE INTÉGRÉ | ÉVIDÉ |
| Protterra <sup>MC</sup> Éclaté | Unité standard |                 | √                  |         |        |                      |                   |                                 | √                    |       |
|                                | Unité double   |                 | √                  |         |        |                      |                   |                                 | √                    |       |

\*Caractéristique = Foyer/table-foyer, élément de jardin d'eau, cuisine extérieure

### TYPE DE MUR/ALIGNEMENT ET INSTALLATION

| PRODUIT                        | FORMATS        | MUR DROIT | MUR COURBÉ | AUTOPORTANT | MASSIF MÊME PROFONDEUR | GRAVITAIRE PLUSIEURS PROFONDEURS | REMBLAI STABILISÉ | RENFORCÉ AVEC GÉOGRILLE | INSTALLÉ À LA MACHINE |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Protterra <sup>MC</sup> Éclaté | Unité standard | √         |            | √           | √                      | √                                | √                 | √                       | √                     |
|                                | Unité double   | √         |            | √           | √                      | √                                | √                 | √                       | √                     |

Tous les produits d'aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s'appliquent pour le produit en particulier et son secteur de vente.


# Coins Proterra<sup>MC</sup>

## NOTE TECHNIQUE – COINS DE MUR DE SOUTÈNEMENT SEGMENTÉS

Deux questions propres aux coins de mur de soutènement segmentés reviennent fréquemment :

### 1. COMMENT DISTINGUER UN COIN GAUCHE D'UN COIN DROIT?

La façon la plus facile de se souvenir de la distinction entre un coin gauche et un coin droit est de regarder le coin sur sa plus grande longueur en plaçant vos mains en forme de L, les doigts vers le bas. L'unité du milieu dans la couche peut être utilisée comme un coin gauche ou à droite.



La main droite correspond aux faces fendues – coin droit

La main gauche correspond aux faces fendues – coin gauche

### 2. QUELLE EST LA SUPERFICIE D'UN COIN?

N'oubliez pas que lorsqu'on installe un coin dans un mur, deux côtés du coin sont visibles (l'avant et un côté). La superficie de couverture du coin est donc la somme de l'aire des deux faces visibles.

Si on prend un coin Proterra<sup>MC</sup> en exemple, les deux faces exposées mesurent 1 m x 0,185 m et 0,375 m x 0,185 m; la superficie totale du coin sera donc de  $0,185 + 0,069 = 0,254$  m<sup>2</sup>.



[OAKSPAVERS.COM/FR](https://www.oakspavers.com/fr)

CA 1.800.709.OAKS (6257) | US 1.800.876.OAKS (6257)

Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture et l'apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d'impression. Toujours faire votre choix à partir d'un échantillon réel du produit.